

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι (33141116-6)	HANSAPLAST	τεμάχιο	1000	23mm
Παραφαρμακευτικές κρέμες ή λοσιόν (33711540-4)	EUCERINE AQUA 50GR	γραμμάριο	800	
Νυστέρια αιμοληψίας (33141900-9)	ΝΥΣΤΕΡΙΑ	τεμάχιο	300	Μ/Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
Διάφορα χημικά προϊόντα (24327000-2)	ΑCΕΤΑΤΕ ALUMINUM 4%	κιλό	10	
	ΑCΕΤΟΝ 100GR		2	
Χειρουργικά γάντια (33141420-0)	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	τεμάχιο	400	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΗ Νο6 1/2, Νο7, Νο7 1/2 , Νο 8
Καπέλα και καλύμματα κεφαλής (18440000-5)	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ/Χ	τεμάχιο	500	Σκούφιες μ/χ ανδρών – γυναικών με λάστιχο περιμετρικά από μη υφασμένο υλικό μικρές, μεσαίες και μεγάλες
	ΜΑΣΚΕΣ Μ/Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ		TEM 8000	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Μ/Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100TEM.
Ρύγχη σιφωνίων (πιπτετών) (38437110-1)	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF 10-200 ML	τεμάχιο	TEM 4000	ΤΑ ΡΥΓΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΠΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF 200-1000 ML		TEM 3000	ΤΑ ΡΥΓΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΠΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF 1000-5000ML		TEM 500	ΤΑ ΡΥΓΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΠΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ERPENDORF ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ		TEM 300	ΑΠΛΟΙ ΒΑΔΕΣ 10cm

Επίδεσμοι (33141110-4)	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ	τεμάχιο	TEM 600	
Υπεροξειδίο του υδρογόνου (24315300-8)	ΟΧΥΖΕΝΕ 3LT	λίτρο	50	
Μάσκες αερίου (35814000-3)	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ)	τεμάχιο	TEM 50	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 180-200εκ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ/Χ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ		TEM 150	ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΟΤΗΡΑΚΙ
	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΩΛ. & VENTOUR		TEM 10	
	ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ		TEM 100	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 180-200εκ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ/Χ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Θερμόμετρα (38412000-6)	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	τεμάχιο	150	ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΜΑΣΧΑΛΗΣ
Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι (33141111-1)	ΑΥΤΟΚ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ	τεμάχιο	TEM 1500	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 9Χ10
	ΑΥΤΟΚ. ΧΕΙΡ. ΕΠΙΘ.		TEM 2000	ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 9Χ15
Καθετήρες (33141200-2)	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLEY	τεμάχιο	TEM 100	2 WAY Νο 14, 16,18,20,22
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN		TEM 50	Νο14,16,18,20
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ		TEM 100	Νο14, 16, 18,20
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ		TEM 20	Νο 14,16,18,20
	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 100/%		TEM 150	2way 14,16,18,20,22
	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ		TEM 600	ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ.
	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON		TEM 20	Νο 14,16,18,20

Προστατευτικές ρόμπες (35113490-0)	ΡΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Χ (ΠΡΑΣΙΝΕΣ)	τεμάχιο	TEM 500	ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΙΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η ΡΟΜΠΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ως τη μέση της κνήμης) ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΥΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ. ΟΙ ΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ.
	ΠΟΔΙΕΣ Μ/Χ ΑΣΠΡΕΣ		TEM 4000	ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΛΙΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΦΑΡΔΥ ΚΟΨΙΜΟ ΠΟΥ ΕΠΑΝΩΤΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ, ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΛΕΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ, ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 2μ. ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΕΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ Ή ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ.
Υδροφιλο βαμβάκι (33141117-3)	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ	κιλό	130	

<p>Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα (33190000-8)</p>	<p>ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ</p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>TEM 1000</p>	<p>Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΔΟ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ . ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ISO 8536-4. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42 801 ΚΑΙ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. 2480/94. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ISO9001/EN 46000.</p>
	<p>ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΩΝΩΝ</p>		<p>TEM 200</p>	
<p>Ιατρικά αναλώσιμα (33140000-3)</p>	<p>ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ</p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>TEM 50</p>	<p>ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ: ΒΕΛΟΝΕΣ 21G ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G, 23G.</p>
	<p>ΑΚΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ</p>		<p>TEM 500</p>	<p>ΑΚΙΔΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ GEN. AIM. (EDTA).</p>
	<p>ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ HUMANCLOT JUNIOR</p>		<p>TEM 2000</p>	<p>ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ HUMANCLOT JUNIOR ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΞΕΩΣ.</p>

Εξοπλισμοί πρόληψης του AIDS (33141622-6)	ΚΥΤΙΑ AIDS 3LT (ΕΤΙΚ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ)	τεμάχιο	TEM 1000	ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΛΗΝ PVC), ΑΔΙΑΤΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟ 2) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3) ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ “ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ” ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ.
Σιφώνια (πιπέτες) (38437100-8)	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΠΕΤΑ 2ML	τεμάχιο	TEM 6000	ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ 2ML, ΓΙΑ ΤΚΕ.
	ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR 1ML		TEM 15000	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR ΜΕ ΠΟΥΑΡ, Μ/Χ, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

<p>Σάκοι για ούρα (33141615-4)</p>	<p>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΙ</p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>TEM 5000</p>	<p>Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσεως . Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  1) Να είναι χωρητικότητας 2000cc 2) Να έχουν διαβάθμιση ανα 100ml 3) Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας 4) Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100εκ ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. 5) Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας 6) Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. 7) Να έχουν βαλβίδα κένωσης του σάκου, ασφαλούς και εύχρηστου</p> <p>1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09).</p> <p>2. Οι προσφερόμενοι ουροσυλλέκτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996.</p> <p>3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:</p> <p>i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.</p> <p>ii. Το υλικό κατασκευής του ουροσυλλέκτη</p> <p>iii. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)</p> <p>iv. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα</p> <p>v. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση</p> <p>vi. τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης</p> <p>vii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη</p> <p>Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.</p> <p>4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ουροσυλλεκτών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.</p> <p>5. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει</p>
--	---	----------------	-----------------	---

				<p>αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.</p> <p>6. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.</p>
<p>Ιατρικές βελόνες (33141320-9)</p>	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ</p>	<p>τεμάχιο</p>	<p>TEM 15.000</p>	<p>ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ</p>
	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ</p>		<p>TEM 8000</p>	<p>Μ / Χ ΝΟ 19,21,23,27</p>
	<p>ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ</p>		<p>TEM 200</p>	<p>ΝΟ 19, 21, 23.</p>
	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ Νο 21G Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ</p>		<p>TEM 8000</p>	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΗ ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ.</p>
	<p>ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 21G</p>		<p>TEM 200</p>	<p>ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ</p>
	<p>ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 23G</p>		<p>TEM 800</p>	<p>ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ.</p>
<p>Μετρητές κυττάρων αίματος (38434550-6)</p>	<p>ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ</p>	<p>TEM.</p>	<p>15000</p>	<p>ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΑΙΝΙΩΝ ( ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ).</p>

Χειρουργικές γάζες (33141119-7)	LEUCOPOR 2.50X9.14	τεμάχιο	TEM 1000	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2.50cmx9,14mm
	LEUCOSILK (DEE SILSK)		TEM 1000	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2.50 cm X 9.14 mm
	ΓΑΖΕΣ		TEM 1000	ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΕΣ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 X 30
	ΓΑΖΕΣ ΦΑΚΕΛΛΑ		TEM 1500	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 36 X 40
	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Μ/Χ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ (ΟΥΡΩΝ)		TEM 2000	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 100mm X17mm.
	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΠΕΔΟΡΦ ΤΩΝ 2ML		TEM 2000	ΚΩΝΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΤΩΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ 1,5 ml.
	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ EDTA ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 3ML		TEM 9000	ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΚΑΣΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ CE, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ (βλπ. ιατρικά αναλώσιμα). ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ, ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ		TEM 1000	ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ 8,5 ML ΕΩΣ 10ML ΔΙΑΣΤ.16mmX100mm



<p>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ML ΔΙΑΣΤ. 13X100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ</p>
<p>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΣΤ.16X100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ</p>
<p>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ML ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 13X100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΣ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ</p>

<p>TEM 1000</p>	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΚΑΣΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ CE, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ (ΒΛΠ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ). ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ, ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.</p>
<p>TEM 3000</p>	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΚΑΣΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ CE, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ (ΒΛΠ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ). ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ, ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 8,50ML ΕΩΣ 10ML.</p>
<p>TEM 8000</p>	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΚΑΣΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ CE, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ (ΒΛΠ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ). ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ, ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.</p>

	<p align="center"><b>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 2ML ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΗΞΕΩΣ)</b></p>	<p align="center"><b>TEM 2000</b></p>	<p align="center"><b>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΑΥΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΚΑΣΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ CE, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ (ΒΛΠ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ). ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ, ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.</b></p>
	<p align="center"><b>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 2 ML ( ΜΕ SODIUM CIRATE)</b></p>	<p align="center"><b>TEM 6000</b></p>	
	<p align="center"><b>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5 ML 75X12mm, PS</b></p>	<p align="center"><b>TEM 5000</b></p>	<p align="center"><b>ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ RIA</b></p>
<p align="center"><b>Σύριγγες (33141310-6)</b></p>	<p align="center"><b>ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 5ml</b></p> <p align="center"><b>ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 10ml</b></p> <p align="center"><b>ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ/Χ 20 ml</b></p>	<p align="center"><b>TEM 20000</b></p> <p align="center"><b>TEM 20000</b></p> <p align="center"><b>TEM 3000</b></p>	<p>Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:</p> <p>1) Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο οποιοδήποτε υλικό και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό συλικονισμένο καουτσούκ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνης στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.</p> <p>2) Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων προϊόντων.</p> <p>3) Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.</p> <p>4) Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Υπουργικής απόφασης Α6 6404 δ/ς (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91). Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη "Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεύδη". Εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεύδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.</p> <p>5) Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 13485:2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.</p> <p>6) Το προϊόν πρέπει να φέρει σύμπτωση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Οι</p>
	<p align="center"><b>ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΥΡΥ ΣΤΟΜΙΟ 60cc ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ</b></p>	<p align="center"><b>TEM 1500</b></p>	
		<p align="center"><b>τεμάχιο</b></p>	

	<b>ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Μ/Χ</b>		<b>TEM 3000</b>	<p>Ο/Οι προμηθευτές να φέρει ο/οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού για την σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.</p> <p>7)Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.</p> <p>8)Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έλεγχος κατά την παραλαβή Μακροσκοπικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. Έλεγχος στεριότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ. Τα έξοδα ελέγχων και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή.</p>
<b>Προϊόντα υγιεινής από χαρτί (33771000-5)</b>	<b>ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ</b>	<b>κιλό</b>	<b>8000</b>	
	<b>ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ</b>		<b>TEM 500</b>	<b>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΕΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ, ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 15cm ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ.</b>
	<b>ΚΡΙΚΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ 10 ML</b>		<b>TEM 2500</b>	<b>ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.</b>
	<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ</b>		<b>TEM 1500</b>	<b>ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 25,4 Χ76,2mm.</b>
	<b>ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 24mmΧ24mm ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ</b>		<b>TEM 2000</b>	<b>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΑΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΗΛΙΔΕΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΟ 0 ΠΑΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 0,13-0,17mm. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΝΩ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙΣ. ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΡΤΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ 4CM. ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΣΕΩΣ 736C.</b>
	<b>ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ</b>		<b>TEM 1500</b>	<b>ΞΥΛΙΝΑ, Μ/Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ.</b>
	<b>PARAFILM</b>		<b>TEM 10</b>	<b>ΜΕΒΡΑΝΕΣ PARAFILM ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 5cm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 75m.</b>
	<b>3-WAY ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ ΠΩΜΑ</b>		<b>TEM 300</b>	<b>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΟΙ</b>

1)	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ	τεμάχιο	TEM 5000	M/X
	ΚΥΠΕΛΛΑ Νο 655 ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ 150ml		TEM 2000	ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 100ml ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
	ΚΥΠΕΛΛΑ Νο 656 ΚΑΛΙΕΡΓ. ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 150ml		TEM 4000	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΝΑ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 100ml ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
	ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ		TEM 500	ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ( ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΟΥΛΑ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.
	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ		TEM 3000	M/X ΧΑΡΤΙΝΑ
	ΟΥΡΟΔΟΔΟΧΕΙΑ Μ/Χ ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ LYING		TEM 6000	M/X ΧΑΡΤΙΝΑ
	ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΛΟ		TEM 100	ΣΕΝΤΟΝΙ ΡΟΛΛΟ Μ/Χ 60cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ , ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.
	STUART ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ		TEM 500	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΕΝΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 15cm ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ.
	ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ		TEM 20	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ