

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762

ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
25.430,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΔΕΙΓΜΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΝΑΙ	ΟΧΙ	16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09.00 ΠΡΩΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Το Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (φεκ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07
3. Την υπ’ αριθ. Πρωτ 416/08-02-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

4. Το με αρ. Πρωτ. 2460/06-06-2013 Αίτημα του φορέα «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτειο», για την τροποποίηση της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».
5. Την απόφαση του Υπουργείου Υγείας με αριθ. πρωτ. 3837/05-08-2013 & θέμα την 1η Τροποποίηση της Πράξης « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με κωδικό MIS 371514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013”
6. Την υπ’ αριθ. 2188/28-11-2013 Συνεδρίαση του Δ.Σ. Του Νοσοκομείου.

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων & σκευών για το κέντρο ΚΨΥ Δραπετσώνας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

1. Έγγραφο προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και να πρωτοκολληθούν.
2. Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από την λήξη αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση των προς προμήθεια ειδών σε άλλον προμηθευτή από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:

- A) Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- B) Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της ή του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 25 εργάσιμων ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

1. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
2. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% επί της καθαρής αξίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν των **25.430,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

ΑΡΘΡΟ 9^ο

- 1) Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
- 2) Το παράρτημα Α αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ €	ΚΑΕ
	Αρχειοθήκες πλαστικές με συρτάρια	Τεμ.	2	40	9347
	Βάζα	Τεμ.	5	200	9347
	Βάσεις ημερολογίων	Τεμ.	10	50	9347
	Βιβλιοθήκες	Τεμ.	15	2.850	9347
	Γραφεία	Τεμ.	10	2.100	9347
	Εικόνες διάφορες	Τεμ.	5	100	9347
	Επιπλα TV-STEREO	Τεμ.	1	190	9347
	Θήκες γραφικής ύλης	Τεμ.	10	50	9347
	Καθίσματα με υδραυλικό σύστημα	Τεμ.	10	1.600	9347
	Καθίσματα συνεργασίας με μπράτσα	Τεμ.	40	1.600	9347
	Καλαθάκια W.C.	Τεμ.	5	100	9347
	Καλαθάκια γραφείου	Τεμ.	15	150	9347
	Καλόγηροι ρούχων	Τεμ.	4	200	9347
	Καναπέδες 3 θέσεων	Τεμ.	10	3.500	9347
	Κουβάδες απορριμμάτων με πετάλι	Τεμ.	2	80	9347
	Κουταλάκια γλυκού	Τεμ.	24	50	9347
	Κρεβάτι εξεταστικό	Τεμ.	1	200	9347
	Μοκέττα	Τ.μ.	300	6.000	9347
	Μολυβοθήκες	Τεμ.	10	50	9347
	Μπρίκια	Τεμ.	2	20	9347
	Ομπρελοθήκες	Τεμ.	3	150	9347
	Περσίδες	Τ.μ.	60	2.420	9347
	Πιατοθήκες	Τεμ.	1	20	9347
	Πίνακες ανακοινώσεων	Τεμ.	3	60	9347
	Πίνακες Ζωγραφικής	Τεμ.	20	2.000	9347
	Σκάλες αλουμινίου	Τεμ.	1	50	9347
	Σουμαιν Γραφείου	Τεμ.	10	100	9347
	Στακτοδοχεία δαπέδου	Τεμ.	10	100	9347
	Τραπεζάκια σαλονιού	Τεμ.	10	750	9347

Τραπεζαρία ξύλινη μεγάλη	Τεμ.	1	300	9347
Φλυτζάνια καφέ	Τεμ.	36	150	9347
Φλυτζάνια τσαγιού	Τεμ.	12	200	9347

ΣΥΝΟΛΟ

25.430,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<p>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΑΝΩ</p>	<p><i>Διαστάσεις</i> 1 μ πλάτοςΧ0,45 βάθοςΧ2 μ περίπου υψος</p> <p><i>Καπάκια – Ράφια</i> Τα μέρη κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 18 mm περίπου, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης (επιλογή της υπηρεσίας). Περιμετρικά στο σόκορο των επιφανειών, τοποθετείται πλαστικό προφίλ από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 0,5 mm και 3 mm. Τα ράφια αναρτώνται σε μεταλλικά στηρίγματα – πύλους τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλες διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαινών.</p> <p><i>Πλαινά – Βάση - Πόρτες</i> Τα μέρη κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 18 mm επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης (επιλογή της υπηρεσίας). Περιμετρικά στο σόκορο των επιφανειών τοποθετείται πλαστικό προφίλ από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 0,5 mm και 3 mm. Οι πόρτες αναρτώνται από ζεύγη μεντεσέδων με κατάλληλο μηχανισμό ώστε να κουμπώνουν και να αποσπώνται εύκολα από τα πλαινά.</p> <p><i>Πλάτη</i> Η πλάτη κατασκευάζεται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 8 mm, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης (επιλογή της υπηρεσίας). Περιμετρικά στο σόκορο των επιφανειών, τοποθετείται πλαστικό προφίλ από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 0,5mm.</p>
<p>ΓΡΑΦΕΙΑ</p>	<p><i>Διαστάσεις</i> 1,60Χ0,80Χ0,75 με συρταριέρα και κλειδαριά</p> <p><i>Επιφάνεια εργασίας</i> Οι επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου 1 πάχους 25mm, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης (επιλογή της υπηρεσίας). Περιμετρικά στο σόκορο της τάβλας</p>

	<p>τοποθετείται πλαστικό προφίλ από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 3mm. Όλες οι ακμές είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 3mm.</p> <p><i>Πόδι μοριοσανίδας</i> Τα πόδια είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου 1 πάχους 25mm, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης (επιλογή της υπηρεσίας). Περιμετρικά στο σόκορο της τάβλας τοποθετείται πλαστικό προφίλ από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 3 mm. Όλες οι ακμές είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 3mm.</p> <p><i>Ποδιές</i> Οι ποδιές των γραφείων κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 25mm (επιλογή της υπηρεσίας).</p> <p><i>Περιμετρικά στο σόκορο καλύπτονται με πλαστικό προφίλ από ταινία μελαμίνης πάχους 0,5mm.</i></p>
ΕΠΙΠΛΑ TV-STEREO	Επιπλο ξύλινο με τζάμι στο κάτω μέρος και περιστρεφόμενη βάση στο πάνω μέρος
ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	Τριθέσιοι με σκελετό ξύλινο από μοριοσανίδα πάχους 18mm, επένδυση δερματίνης αντοχής, χρώματος κατ' επιλογή, διαστάσεων περίπου 2,10X85 ύψοςX85 cm
ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	Ποτήρια-πιρούνια-κουτάλια-πιάτα-πιατέλες-σαλατιέρες-φλιτζάνια-κούπες-βάζα-τασάκια-κλπ.
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΛΥΤΩΝ-ΚΛΠ.	Κάδος ακαθάρτου ιματισμούτροχήλατος Κάδοι απορριμμάτων μικροί πλαστικοί για δωμάτια ασθενών Κάδοι απορριμμάτων για τα γραφεία Κάδοι τουαλέτας πλαστικοί με καπάκι και πεντάλ Κάδοι πλαστικοί για διάδρομο με πεντάλ
	Το κρεβάτι να έχει σκελετό μεταλλικής κατασκευής από επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σωλήνα οβάλ διατομής. Να φέρει τέσσερα πόδια σταθερής στήριξης. Να φέρει στρώμα από ανθεκτικό, βραδύκαυστο υλικό, επικαλυμμένο με αδιάβροχο, βραδύκαυστο κάλυμμα από δερματίνη υψηλής

<p><i>ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ</i></p>	<p>αντοχής. Το κρεβάτι να είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό στήριξης χαρτοσέντονου. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 180X60Xυψ 75 cm. Να παρέχεται εγγύηση για δύο έτη τουλάχιστον.</p>
<p><i>ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</i></p>	<p>Κάθισμα εργασίας με ταπετσαρία, περιστρεφόμενο επί άξονα, τροχήλατο με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό ρύθμισης κλίσης της πλάτης, Με βάση 5 ακτίνων με κολώνα στήριξης που να προσαρμόζεται με σύσφιξη ή κολώνα στήριξης που να αποτελείται από μεταλλικό τμήμα / οδηγό, το αυτοφερόμενο αμορτισερ και τα τρία πλαστικά καλύμματα, με έδρα από επάλληλα φύλλα οξιάς, με προσαρμοσμένο αφρολέξ επενδεδυμένο με ύφασμα. Επίσης να φέρει μπράτσα.</p>
<p><i>ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ</i></p>	<p>Με τετράποδη βάση μεταλλική κατασκευασμένη από σωλήνα στρογγυλό διαμέτρου Φ25mm και πάχους 1,5mm βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, με έδρα και πλάτη από πολυπροπυλένιο. Εσωτερικά να έχει δρύινη μορισανίδα πάχους 7,50mm περίπου με κάλυψη από αφρολέξ πάχους περίπου 40mm και επένδυση από ύφασμα. Να φέρει σταθερά μπράτσα από πολυπροπυλένιο.</p>
<p><i>ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ ΡΟΥΧΩΝ</i></p>	<p>Ξύλινοι ή μεταλλικοί</p>
<p><i>ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ</i></p>	<p>Διάφορα μεγέθη με διαφορετικό θέμα, τοπία, σε χρωματισμούς διάφορους</p>

<p><i>ΤΡΑΠΕΖΙΑ</i></p>	<p>Τραπέζια τεσσάρων ατόμων Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 25 mm επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 1,20X1,20 ύψοςX0,75 cm</p>
<p><i>ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ</i></p>	<p>Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τύπου E1 πάχους 25 mm περίπου επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης με ακμές στρογγυλεμένες με ακτίνα 3mm με ξύλινα πόδια Διαστάσεις 2,40X1,10X75 cm περίπου</p>
<p><i>ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ</i></p>	<p>Με επένδυση ξύλου διαστάσεων περίπου 60X60X50 cm</p>