



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ  
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ – ΤΚ 12461  
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713

ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

<u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>	<u>ΔΕΙΓΜΑ</u>	<u>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</u>
ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΠΕΜΠΤΗ 12/11/2015 ΩΡΑ 10:00π.μ.

### Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με συλλογή κλειστών προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.

Το Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ. Α΄) <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις>>.
3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007 τ. Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2005» .



4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007 τ. Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
5. Την έγκριση του Προέδρου του ΔΣ με αριθ. πρωτ. 8481/745691/17-07-2015.

## Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Πρόχειρο Διαγωνισμό με συλλογή κλειστών προσφορών, **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές & τις ποσότητες όπως ορίζονται στο ίδιο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, **ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ**, προς κάλυψη των γενικών αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

### ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>

1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:
2. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
3. **Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και θα πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 12/11/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00π.μ.**
4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στο γρ. προμηθειών του νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή.
5. Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.

### ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας των ειδών σε άλλον εκτός του συγκεκριμένου προμηθευτή.

### ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>

Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:

1. Καθαρή τιμή/εφαρμογή σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)

### ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, & τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.



#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

1. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας
2. Κράτηση 2% επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το Ν 3580/07 υπέρ της ψυχικής υγείας.
3. Κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10 πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των **15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.**

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

##### **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :**

Η παράδοση των ειδών που θα παραγγέλλονται θα γίνεται το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των τεσσάρων ημερών από της παραγγελίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

1. Για ό,τι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2. Το παράρτημα Α' αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ**



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ

#### Προδιαγραφές για 15 Η/Υ

**Λειτουργικό σύστημα:** Windows 8.1 PRO 64 Bit Ελληνικά  
**Επεξεργαστής:** Τουλάχιστον 2.90 GHz  
**Κρυφή μνήμη Επεξεργαστή (Cache):** L2, L3 τουλάχιστον 3mb  
**Μέγεθος μνήμης (RAM):** τουλάχιστον 8GB DDR3 – 1600GHz  
**Υποδοχές μνήμης (RAM):** 4 x υποδοχές DDR3, με αρχιτεκτονική Dual Channel  
**Διάταξη μητρικής:** Full ATX  
**Κάρτα γραφικών:** ενσωματωμένη  
**Κάρτα δικτύου:** ενσωματωμένη (10/100/1000 Mbit)  
**Σκληρός δίσκος (HDD):** τουλάχιστον 500 GB SATA III (6Gb/s) 64mb μνήμη  
**Υποστήριξη δίσκων (HDD):** τουλάχιστον 4 x SATA 6Gb/s υποδοχές  
**Ταχύτητα δίσκου:** τουλάχιστον 7200rpm  
**Οπτικός δίσκος:** DVD +- RW (Double Layer) drive (ταχύτητα έως 48x)  
**Πληκτρολόγιο / ποντίκι:** ενσύρματο  
**Εξωτερικές θύρες:** 1 x PS/2 πόρτα πληκτρολογίου/ποντικιού, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, τουλάχιστον 2 x USB 3.0, τουλάχιστον 2 x USB 2.0/1.1, κάρτα ήχου, 1 x RJ-45  
**Εσωτερικές θύρες:** 1 x 24-pin ATX αποδέκτης κύριας τροφοδοσίας, τουλάχιστον 4 x SATA 6Gb/s υποδοχές, 1 x CPU fan, τουλάχιστον 2 x system fan, 2 x USB 3.0/2.0, 1 x Clear CMOS jumper  
**Υποδοχές Επέκτασης:** 1 x PCI Express x16 slot, στα x16 (PCIEX16), 1 x PCI Express x16 slot, στα x8 (PCIEX8), 2 x PCI slots  
**Εγγύηση:** τουλάχιστον 2 Έτη

#### Προδιαγραφές για 15 Οθόνες Η/Υ

**Ανάλυση:** 18,5" ή 19" ή 19,5"  
**Λόγος διαστάσεων:** 16:9  
**Συνδεσιμότητα:** VGA (αναλογικό), DVI-D (ψηφιακό)  
**Τεχνολογία:** LED  
**Υποστήριξη ηχείων:** Ναι  
**Χρόνος απόκρισης:** 5 ms



**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER**  
**(BLACK)**

**Συνδεσιμότητα:** USB, Ethernet

**Τεχνολογία Εκτύπωσης:** Ασπρόμαυρο Laser

**Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων:** Windows 8.1, 7, XP

**Σελίδες ανά λεπτό:** τουλάχιστον 28 A4 σελίδες



**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ Η/Υ**

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Τροφοδοτικό	20	τουλάχιστον 430 W , υποστήριξη SATA, PCI-e, M/B 20+4 pin, 120mm fan, προστασία OVP / OCP / OPP / SCP, <b>Πιστοποίηση: 80 Plus Bronze, Εγγύηση:</b> τουλάχιστον 2 χρόνια
2	Καλώδιο 1,5m	10	CAT6
3	Καλώδιο 3m	10	CAT6
4	Καλώδιο 5m	10	CAT6
5	Μνήμη (RAM)	20	<b>Ταχύτητα:</b> 667 Hz, <b>τύπος:</b> DDR2, <b>χωρητικότητα:</b> 2 Gb, <b>Εγγύηση:</b> εφ' όρου ζωής
6	Σκληρός Δίσκος	5	<b>Χωρητικότητα:</b> 500 GB SATA III (6Gb/s) 64mb μνήμη (cache), <b>ταχύτητα:</b> 7200rpm, <b>Εγγύηση:</b> 3 χρόνια
7	Κάρτα Δικτύου	5	10/100/1000Mbps RJ45, 32-bit PCIe 1.0a, Wake-on-LAN, <b>Εγγύηση:</b> τουλάχιστον 1 έτος
8	Κάρτα Δικτύου	5	10/100/1000Mbps RJ45, 32-bit PCI, Wake-on-LAN, <b>Εγγύηση:</b> τουλάχιστον 1 έτος
9	Κάρτα Γραφικών	5	<b>Διασύνδεση:</b> PCI Express, <b>Μνήμη:</b> τουλάχιστον 1Gb, <b>Τεχνολογία Μνήμης:</b> DDR3, <b>Σύστημα Ψύξης:</b> Παθητικό, <b>Έξοδος:</b> 1x DVI, 1x D-Sub, <b>Εγγύηση:</b> τουλάχιστον 1 έτος
10	Σύστημα Ψύξης Επεξεργαστή	5	Διάφορες μητρικές, <b>Εγγύηση:</b> τουλάχιστον 1 έτος
11	Docking station	1	<b>Υποστήριξη:</b> 2.5 / 3.5 inc SATA & IDE, Κουμπί ενεργοποίησης συσκευής, <b>Εγγύηση:</b> 3 χρόνια
12	Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων (File Server/NAS)	1	Υποστήριξη Raid 0, 1, <b>CPU:</b> τουλάχιστον 800Mhz, <b>Μνήμη RAM:</b> τουλάχιστον 256mb, <b>Συνδεσιμότητα:</b> Ethernet, <b>Δίσκοι:</b> 2 , <b>Χωρητικότητα:</b> 750GB/HDD, <b>Ταχύτητα περιστροφής:</b> έως 7200, <b>Μνήμη Buffer:</b> 64MB, <b>Σύνδεση:</b> SATA, <b>Εγγύηση:</b> 3 χρόνια
13	Κατανεμητής Δικτύου (Switch)	2	<b>Ethernet θύρες:</b> 5 x 10/100 Mbps Ethernet πόρτες, <b>Εγγύηση:</b> τουλάχιστον 2 Χρόνια
14	Ηλεκτρικό Κατσαβίδι	1	<b>Μπαταρία:</b> 3,6v li-on, <b>τσोक:</b> μαγνητική κεφαλή με εξάγωνη υποδοχή, <b>Εγγύηση:</b> 2 Χρόνια

