

16PROC004365461 2016-05-11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.  
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 , ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61  
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171  
FAX : 213 2046400  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5490 / 758180

ΧΑΪΔΑΡΙ 11-5-2016

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ**

**ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

**ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**

**20-5-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00' π.μ.**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:**

**20-5-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30' π.μ.**

**ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.  
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 , ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61**



## 16PROC004365461 2016-05-11

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007 τ. Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007 τ. Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
3. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 τ. Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
5. Το Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-5-2010 τ. Α΄) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
6. Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/1-3-2012 τ. Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...και άλλες διατάξεις»
7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5213/742423/6-5-2015 (Α.Π. 2<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ 16421/4-5-2015) έγγραφο της 2<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ «Καθορισμός Φορέα υλοποίησης, για διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ, έτους 2014» (ΑΔΑ : 7ΨΩ3469Η2Ξ-3Τ6)
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8508/745718/20-7-2015 (Α.Π. 2<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ 27409/16-7-2015) έγγραφο της 2<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ «Καθορισμός Φορέα υλοποίησης, για διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ, έτους 2014» (ΑΔΑ : ΩΥΦΗ469Η2Ξ-501)
9. Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 2235/27-5-2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 10<sup>ο</sup>, «Έγκριση για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΠΠΥ 2014»
10. Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 2257/17-12-2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 18<sup>ο</sup>, «Νομιμοποίηση υπογραφών για το έτος 2016»
11. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5465/758155/10-5-2016 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου



# 16PROC004365461 2016-05-11

## ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ

Επαναληπτικό διαγωνισμό με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για τη μίσθωση μίας (1) χημικής τουαλέτας, προϋπολογισμού 1.107,00 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

### **ΑΡΘΡΟ 1°**

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και διαθέτουν ειδική άδεια.

### **ΑΡΘΡΟ 2°**

Οι προδιαγραφές για τη χημική τουαλέτα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας διακήρυξης.

Η χημική τουαλέτα θα τοποθετηθεί σε χώρο του Νοσοκομείου, που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Γραφείου Επιστασίας.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα και για όσο χρονικό διάστημα κρίνει, να διακόψει τη σύμβαση μίσθωσης της χημικής τουαλέτας, αφού ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.

### **ΑΡΘΡΟ 3°**

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

1. Έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.
2. Πιστοποιητικά ποιότητας: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001: 2007.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν αναφέρει συγκεκριμένα τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου και θα πρωτοκολληθούν.

### **ΑΡΘΡΟ 4°**

Η προσφορά που θα δοθεί από τους υποψήφιους αναδόχους θα αναλύεται ως εξής:

1. Κόστος μίσθωσης (χωρίς ΦΠΑ) ανά μήνα. Στο κόστος μίσθωσης θα περιλαμβάνεται και το κόστος καθαρισμού και συντήρησης της χημικής τουαλέτας.
2. Συντελεστής επί τοις εκατό (%) του ΦΠΑ.

### **ΑΡΘΡΟ 5°**

Ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η μίσθωση της χημικής τουαλέτας, οφείλει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- A) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- B) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας



16PROC004365461 2016-05-11

Γ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και να πιστοποιείται το ασκούμενο επάγγελμα.

**ΑΡΘΡΟ 6°**

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας πριν από τη λήξη αυτών.

**ΑΡΘΡΟ 7°**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

**ΑΡΘΡΟ 8°**

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- Φόρος 8%
- Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

**ΑΡΘΡΟ 9°**

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο από ενιαίους διαγωνισμούς η σύμβαση θα πάψει να ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 10°**

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.107,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.

**ΑΡΘΡΟ 11°**

1. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 4281/2014 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΙΟΣ**

16PROC004365461 2016-05-11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ****Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Επειδή πρόκειται για Νοσοκομείο, που έχει να κάνει τόσο με τη Δημόσια Υγεία, όσο και με την πολιτισμένη εικόνα της πόλης, ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, επάρκειας εξοπλισμού, εμπειρίας και δυνατότητας άμεσης επέμβασης σε έκτακτες περιπτώσεις. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση οιασδήποτε εργασίας σε υπεργολάβους. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του, την επίβλεψη των εργασιών, καθώς και για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους του. Οι εργασίες του αναδόχου θα πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων του, των εργαζομένων του Νοσοκομείου και των τρίτων.

**Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ</b>	<b>ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ</b>
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ελάχιστη - Μέγιστη Εξωτερικές)	Πλάτος Χ Μήκος Χ Ύψος 1,10-1,20 μ. Χ 1,10-1,20 μ. Χ 2,00-2,30 μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	Να περιλαμβάνει μία λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου και να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση). Να διαθέτει σύστημα πλύσης και καθαρισμού του χρήστη ή νιπτήρα με βρύση και νερό (η χωρητικότητα της δεξαμενής πλύσης για τον χρήστη, να είναι σε νερό 50 λίτ κατ' ελάχιστο).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές - χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις και βανδαλισμούς (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας).
ΧΡΩΜΑ	Αποδεκτά χρώματα: πράσινο ή συνδυασμός αυτού
ΚΑΜΠΙΝΑ	Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό. Στεγανή από βροχή, επαρκώς αεριζόμενη, με καλυμμένα ανοίγματα και γαλακτώδη οροφή για επαρκή φωτισμό με φυσικό τρόπο.
ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	Άνοιγμα πόρτας εισόδου κατά ελάχιστο 90 μοίρες, με ελατήρια αυτόματου κλεισίματος, δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω. Να φέρει ένδειξη κατειλημμένη.
ΛΕΚΑΝΗ	Ανοικτού τύπου, χωρίς κανένα απαιτούμενο χειρισμό από τον χρήστη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη απενεργοποίησή της από κακό χειρισμό ή βανδαλισμό ή τη ρίψη αντικειμένων στη λεκάνη



16PROC004365461\_2016-05-11

	και να αξιοποιείται πλήρως η χωρητικότητα της δεξαμενής για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αριθμού χρήσεων.
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ	Χωρητικότητα τουλάχιστον 230 lit, με τουλάχιστον ένα αεραγωγό για την αποφυγή οσμών στο εσωτερικό της καμπίνας.
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	-Βάση χαρτιού υγείας -Καθρέπτης
ΒΑΡΟΣ	Άνω των εκατό (100) κιλών, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει από ανατροπή λόγω ανέμων.

Επίσης, η χημική τουαλέτα θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφάλειας, άνεσης και εξυπηρέτησης της ατομικής υγιεινής, οι επιφάνειες να αποτρέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων και τη δημιουργία κινδύνου μόλυνσης στους χρήστες.

#### **Γ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

Η τουαλέτα θα πρέπει να καθαρίζεται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως και ο ανάδοχος να ανανεώνει πάντα το χαρτί υγείας στην ειδική βάση.

#### **Δ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

1. Εκκένωση της δεξαμενής αποβλήτων και μεταφορά τους στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων.
2. Εφοδιασμός της δεξαμενής με καθαρό νερό και πλήρωση με Οικολογικά απολυμαντικά μέσα για τη βιοδιάσπαση των λυμάτων και την αποφυγή οσμών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει, το μέγιστο χρόνο αντικατάστασης του απολυμαντικού υγρού, τα χαρακτηριστικά του απολυμαντικού υγρού χρήσης (όριο βρασμού, ΡΗ, εμφάνιση, χρώμα, οσμή, χρόνο διάρκειας των συστατικών του σε ημέρες κλπ, καθώς και τη δοσολογία χρήσης του).
3. Γενικό καθαρισμό μέσα στην καμπίνα με νερό υπό πίεση
4. Γενικό καθαρισμό με νερό υπό πίεση όλων των εξωτερικών επιφανειών.
5. Αναπλήρωση χαρτιού υγείας.
6. Έλεγχοι και αποκατάσταση βλαβών.

Κατά τον καθαρισμό θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται η δεξαμενή αποβλήτων και όλος ο χώρος της τουαλέτας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια απομάκρυνση όλων των ρύπων από τη λεκάνη, τη δεξαμενή αποβλήτων και γενικότερα από όλο το χώρο της καμπίνας. Το απολυμαντικό υγρό θα πρέπει να είναι βιολογικά αποδεκτό και να περιέχει ειδικά συστατικά κατά των δυσάρεστων οσμών, να διαθέτει χρώμα ώστε να μην είναι εμφανή τα απόβλητα, να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και γενικά να είναι ασφαλές για τους χρήστες αλλά και για το περιβάλλον.

Η μεταφορά της χημικής τουαλέτας θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για τη μεταφορά. Τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για άμεση επέμβαση.

Φθορά που τυχόν διαπιστώνεται στην τουαλέτα, από συνήθη χρήση, θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα.

Η διαχείριση των συλλεγομένων αποβλήτων (λύματα), θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα. Η συγκέντρωση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται στη δεξαμενή, όπου θα έχει τοποθετηθεί το χημικό υγρό, το οποίο θα είναι υποχρεωτικά βιοδιασπώμενο.



16PROC004365461 2016-05-11

**Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ΕΛΟΤ 1801:2008 / ΟHSAS 18001: 2007.
2. Να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο, που να πιστοποιεί το ασκούμενο επάγγελμα.
3. Να διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

**Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**

**ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**Επόπτης Δημ. Υγείας**

