

16PROC004728063 2016-07-06



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.  
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 , ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61  
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171  
FAX : 213 2046400  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7920 / 760610

ΧΑΪΔΑΡΙ 6-7-2016

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.920,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ  
ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

**ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:**  
19-7-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00' π.μ.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:**  
19-7-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30' π.μ.

**ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:**  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.  
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 61



# 16PROC004728063 2016-07-06

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» έχοντας υποψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014
4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
5. Την έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου στο υπ' αριθμ. πρωτ. 6977/759667/17-6-2016 έγγραφο, με θέμα «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των Εξωνοσοκομειακών δομών του»
6. Την έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου στο υπ' αριθμ. πρωτ. 7887/760577/5-7-2016 έγγραφο, σχετικά με την προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των Εξωνοσοκομειακών δομών του.
7. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 2257/17-12-2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 18<sup>ο</sup>, «Νομιμοποίηση υπογραφών για το έτος 2016»

## ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ

Επαναληπτικό διαγωνισμό με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των Εξωνοσοκομειακών δομών του, προϋπολογισμού 4.920,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

### ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:

1. Έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντα, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν αναφέρει συγκεκριμένα τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου και θα πρωτοκολληθούν.

### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία μας, πριν από τη λήξη αυτών.



# 16PROC004728063 2016-07-06

## ΑΡΘΡΟ 4°

Οι προδιαγραφές για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και των Εξωνοσοκομειακών δομών του, ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης.

## ΑΡΘΡΟ 5°

Η προσφορά που θα δοθεί από τους υποψήφιους αναδόχους θα αναλύεται ως εξής:

1. Κόστος μηνιαίας συντήρησης των ανελκυστήρων (χωρίς ΦΠΑ)
2. Συντελεστής επί τοις εκατό (%) του ΦΠΑ

## ΑΡΘΡΟ 6°

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία ή με τη μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία στην περίπτωση που δεν αναπτυχθεί ανταγωνισμός.

## ΑΡΘΡΟ 7°

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της συντήρησης των ανελκυστήρων σε άλλον ανάδοχο από τον προσφέροντα, στον οποίο θα του κατακυρωθεί η υπηρεσία.

## ΑΡΘΡΟ 8°

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

## ΑΡΘΡΟ 9°

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- Φόρος 8%
- Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%

## ΑΡΘΡΟ 10°

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο από ενιαίους διαγωνισμούς η σύμβαση θα πάψει να ισχύει.

## ΑΡΘΡΟ 11°

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.920,00 ευρώ συμ/νου Φ.Π.Α.



16PROC004728063 2016-07-06

ΑΡΘΡΟ 12°

1. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ.118/2007 και του Ν. 4281/2014 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΙΟΣ**



16PROC004728063 2016-07-06  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Χαϊδάρι : 13/6/2016

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

**ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ**

- 1.ΚΩΛΕΤΤΗ 17-ΑΘΗΝΑ(έξι όροφοι)
- 2.ΚΕΡΚΥΡΑΣ &ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (τέσσερις όροφοι)
- 3.ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 44-ΧΑΛΑΝΔΡΙ (πέντε όροφοι)
- 4.ΑΙΟΛΙΔΟΣ &ΗΣΙΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (τέσσερις όροφοι)
- 5.ΝΑΖΟΥ 28-ΠΑΤΗΣΙΑ (τέσσερις όροφοι)
- 6.25ης ΜΑΡΤΙΟΥ104 &ΑΝΤΙΟΧΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ(πέντε όροφοι)
- 7.ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ (ιματιοθήκη πλυντήρια)

Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα πρέπει να ανατεθεί σε υπεύθυνο **Αδειούχο Συντηρητή**, που θα διαθέτει πιστοποίηση εργασιών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001/2008, ISO 18001/2008 & 14001/2008 που θα αφορά στην επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τη συντήρηση των ανελκυστήρων σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους ελληνικούς νόμους και να εναρμονίζεται με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Συγκεκριμένα η συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου θα γίνεται βάση της ΚΥΑ αριθμ.Φ.9.2/οικ.32803/1308 ΦΕΚ. 815/11-9-1997 ,της ΚΥΑ αριθμ. Οικ Φ9.2/29362/1957 ΦΕΚ1797/Β/2005, της ΚΥΑ Αριθμ.Οικ.Φ.α/9.2/Οικ.28425-ΦΕΚ.2604/22-12-2008,της ΚΥΑ Αριθμ.Οικ.15085/593 ΦΕΚ1186/25-8-2003,της ΚΥΑ Αριθμ.Φ Α'9.2/7543/403 ΦΕΚ 696/3-5-2007, της ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16/ΕΚ & των προτύπων ΕΛΟΤ EN 81-1, 81-2, ΓΟΚ , ΤΟΤΕΕ .

Σύμφωνα με τους νόμους η συντήρηση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου θα γίνεται **δύο φορές το μήνα** από εξειδικευμένο συνεργείο του Συντηρητή, κάθε δαπάνη για αναλώσιμα υλικά βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. Στην έννοια αναλώσιμα υλικά περιλαμβάνονται λιπαντικά -λάδια - γράσα -πετρέλαιο -βενζίνη -στουπί κλπ.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κάθε έτος περιοδικούς ελέγχους και δοκιμές στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων. Στη διαδικασία



**16PROC004728063 2016-07-06**

περιλαμβάνονται όλες οι δοκιμές και οι ελεγχοί που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση των ανελκυστήρων , εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών.

Ο Συντηρητής έχει την υποχρέωση να διαθέτει , χωρίς πρόσθετη αποζημίωση , κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς & την επισκευή & τη ρύθμιση αυτών.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί **βιβλίο συντήρησης** στο οποίο θα αναγράφονται καθαρά και ευανάγνωστα οι βλάβες , οι εργασίες που πραγματοποιούνται για τη συντήρηση, οι εργασίες που πιθανόν πρέπει να πραγματοποιηθούν και γενικά ότι αφορά στη σωστή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων. Το βιβλίο θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται με ημερομηνία από τον υπεύθυνο συντηρητή. Το βιβλίο θα παραλαμβάνεται και θα επιστρέφεται ενημερωμένο στον αρμόδιο υπεύθυνο διαχειριστή που θα καθορίσει η διοίκηση.

Επίσης ο Συντηρητής οφείλει μετά από κάθε τακτική η έκτακτη επίσκεψή του να αποστέλλει Δελτίο στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφονται όλες οι εργασίες και τυχόν παρατηρήσεις.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αποκατάσταση κάθε σοβαρής βλάβης **εντός 24ώρου** από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί από τον εκάστοτε υπεύθυνο για την λειτουργία του ανελκυστήρα & να ανταποκρίνεται άμεσα **εντός δύο (2) ωρών** μετά από κλήση (fax η τηλέφωνο).

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος όταν απαιτείται ανανέωση πιστοποιητικού συντήρησης ανελκυστήρων από συγκεκριμένο αναγνωρισμένο φορέα να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και να ενημερώνεται ο φάκελος του κάθε ανελκυστήρα. Επίσης θα χορηγεί στην Τεχνική Υπηρεσία αντίγραφο του φορέα και βεβαίωση ότι ενημερώθηκε ο φάκελος. Μόνο η δαπάνη για την έκδοση του πιστοποιητικού θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Το κόστος της δαπάνης ανά ανελκυστήρα θα αναφέρεται στην προσφορά του και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση της.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά πάσης φύσεως βλάβες και να προβαίνει σε αντικαταστάσεις – προσαρμογές εξαρτημάτων (ανταλλακτικών ). Οι εργασίες για τα παραπάνω θα βαρύνουν αποκλειστικά τον συντηρητή.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να υποδείξει στον εκάστοτε υπεύθυνο ορισμένα καίρια σημεία παρακολούθησης της λειτουργίας του ανελκυστήρα και σε ποιές περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας , πρέπει ο ανελκυστήρας να τίθεται εκτός λειτουργίας και να ειδοποιείται ο Συντηρητής.

Επίσης ο Συντηρητής θα πρέπει να υποδείξει στον υπεύθυνο τους προβλεπόμενους τρόπους απεγκλωβισμού ατόμων από το θάλαμο.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να δίνει εγγύηση **δύο (2) ετών** για όλα τα μη αναλώσιμα εξαρτήματα που προμηθεύει, τοποθετεί και αντικαθιστά και η διαθεσιμότητα τους θα ισχύει για **δέκα (10) έτη**.

Κατάλογος τιμών λιανικής των σημαντικότερων υλικών η ανταλλακτικών θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά του υποψηφίου συντηρητή , καθώς και το ποσοστό έκπτωσης των συγκεκριμένων τιμών.

{Το κόστος των ανταλλακτικών – υλικών βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο , πλην των μικροϋλικών όπως (γέφυρες ανόρθωσης -λάστιχα ωθητήρων -λάμπες θαλάμου -απλά ηλεκτρολογικά μπουτόν κλήσης εντός και εκτός του θαλάμου -λάμπες φρεατίου -ενδεικτικές λυχνίες -επαφές πόρτας /κάσας (βίζουλα).& γενικότερα ανταλλακτικά μικρής αγοραστικής αξίας} Τα παραπάνω μικροϋλικά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Η προμήθειά τους θα γίνεται είτε από το Νοσοκομείο είτε από τον Συντηρητή κατόπιν έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση η Τεχνική Υπηρεσία θα είναι ενήμερη για τα ανταλλακτικά που πρέπει να αντικατασταθούν.



16PROC004728063 2016-07-06

Στην περίπτωση που η προμήθεια ανταλλακτικού γίνει από το Νοσοκομείο, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει εγγράφως όλα τα τεχνικά στοιχεία του υλικού που θα χρήζει αντικατάστασης.

Όταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι πλήρη (με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προμηθευτούμε το ανταλλακτικό), ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβεί άμεσα στην αποξήλωσή του και να το προσκομίσει στον υπεύθυνο μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως δείγμα.

Πριν από την υποβολή των προσφορών απαιτείται να γίνει οπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Όλα τα υλικά που εγκαθίστανται θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα φέρουν τη σήμανση CE.

Τέλος ο Συντηρητής πρέπει να είναι ασφαλισμένος έναντι τρίτων για όλους τους ανελκυστήρες.

Η Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ

